



INSPIRA TU POTENCIAL CON COMODIDAD

CW330 COMBO INALÁMBRICO
MANUAL DEL USUARIO

¡FELICITACIONES POR LA COMPRA DE PRODUCTOS MEETION!

Por favor, lea este manual del usuario antes de utilizar el dispositivo y guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.

DERECHOS DE AUTOR

©2026. MEETiON TECH CO., LTD. Versión 1.0 (V 1.0). Este manual y la información contenida en él están protegidos por derechos de autor. Todos los derechos

MARCAS COMERCIALES

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares legales.

INSTALACIÓN

1. Conecte el teclado al puerto USB disponible de la PC.
2. El teclado y el ratón comparten un mismo receptor USB, y una vez conectado al puerto USB del ordenador, la instalación se completará automáticamente.
3. Si el teclado no funciona correctamente, desconéctelo de la PC y verifique si los pines de conexión pudieran estar dañados.


CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Tecnología de transmisión inalámbrica 2.4G.
- Distancia de recepción inalámbrica de 10M.
- Compatible con Mac y Windows.
- DPI ajustables 800/1200/1600/2400.

BOTONES MULTIMEDIA



Win: Copilot / Mac: Cambiar de aplicación





Luz azul siempre encendida: Bloq Mayús activado
Indicador azul apagado: Bloq Mayús desactivado

Luz verde siempre encendida: Teclado numérico activado
Indicador verde parpadeando rápidamente: Modo 2.4G entrando en modo de emparejamiento
Indicador verde parpadeando lentamente: Modo 2.4G entrando en modo de reconexión

Luz azul siempre encendida: Bloqueo de desplazamiento activado
Indicador azul parpadeando rápidamente: Bluetooth 1 entrando en modo de emparejamiento
Indicador azul parpadeando lentamente: Bluetooth 1 entrando en modo de reconexión

Luz azul siempre encendida: Bloqueo FN activado
Indicador azul parpadeando rápidamente: Bluetooth 2 entrando en modo de emparejamiento
Indicador azul parpadeando lentamente: Bluetooth 2 entrando en modo de reconexión

Luz roja parpadeando rápidamente: El dispositivo tiene poca batería
Luz roja siempre encendida: El dispositivo se está cargando
Luz verde siempre encendida: Dispositivo completamente cargado



En el sistema Mac, los atajos de teclado predeterminados son las teclas de función. En el sistema Windows, los atajos de teclado predeterminados son F1-F12.

Cuando el bloqueo Fn está cerrado, necesitas presionar Fn+Atajo para lograr la función de acceso directo. (Presiona Fn+Esc para abrir/cerrar el bloqueo Fn, solo para Windows)



El teclado reconocerá automáticamente el sistema del ordenador cuando se conecte a él; si el ordenador no puede reconocer el sistema automáticamente, cambie manualmente el sistema del ordenador.




Si experimenta un mal funcionamiento del teclado, puede mantener presionadas las teclas 'FN + Eliminar' durante 5 segundos para restaurar el teclado a su configuración de fábrica.

Botón izquierdo de la rueda de desplazamiento

Al hacer clic en el botón izquierdo de la rueda, la página se desplaza horizontalmente hacia la izquierda.

Botón derecho de la rueda de desplazamiento

Al hacer clic en el botón derecho de la rueda, la página se desplaza horizontalmente hacia la derecha.



Indicador de batería baja / Indicador de carga

Estado de batería baja: Cuando el dispositivo tiene poca energía, el indicador rojo en esta posición parpadeará para recordarle que cargue el dispositivo.

Estado de carga: Cuando está cargando el dispositivo, el indicador rojo en esta posición permanecerá encendido de forma continua y se apagará cuando el dispositivo esté completamente cargado.

Botón de cambio de modo

Clic: Cambiar el modo de conexión actual.



Interrupor de encendido ON/OFF

Desplace el interruptor hacia la izquierda y hacia la derecha para encender y apagar el dispositivo.



Puerto de carga Type-C

Se recomienda usar el cable Type-C incluido para conectarlo al puerto USB de su computadora, o usar un cargador certificado. Los cargadores no estándar pueden dañar el dispositivo. Úselo con precaución.




Botón de cambio de velocidad DPI / Interruptor de luz RGB

Botón de cambio de velocidad DPI: haga clic en este botón para ajustar la velocidad del puntero del mouse, con 4 niveles de velocidad (DPI): 800/1200/1600/2400. El nivel de velocidad (DPI) predeterminado es 1600. Interruptor de luz RGB: Mantenga presionado durante 3 segundos para encender o apagar la luz trasera.



Receptor USB

Receptor USB del mouse en modo 2.4G.



Luz trasera


Luz de respiración arcoíris (la luz trasera se apaga al entrar en estado de batería baja a 3.2V).

Indicador de conexión Bluetooth 1

● Al entrar en el modo de conexión Bluetooth 1, el indicador azul parpadeará.

Indicador de conexión Bluetooth 2

● Al entrar en el modo de conexión Bluetooth 2, el indicador azul parpadeará.




Indicador de conexión 2.4G (Receptor USB)

Al entrar en el modo de conexión 2.4G, el indicador verde en esta posición se encenderá; en ese momento, puede conectar el receptor USB al ordenador para usarlo con normalidad.


Botón lateral 1
Clic: adelante.

Botón lateral 2
Clic: atrás.


INSTRUCCIONES DEL MODO 2.4G





1. Conecte el receptor USB a un puerto USB de su computadora.



2. Gire el interruptor a "ON" para encender el dispositivo y cambiar el teclado al sistema Mac/Windows.system.




3. Haga clic en el botón  para cambiar al modo 2.4G; el indicador 2.4G correspondiente se enciende.




1. Conecte el receptor USB a un puerto USB de su computadora.

2. Desplace el interruptor a la posición "ON" en el lado izquierdo para encender el dispositivo.




3. Haga clic en el "Botón de cambio de modo" para cambiar al modo 2.4G; el indicador 2.4G correspondiente se encenderá en verde, ¡prepárese!


INSTRUCCIONES DE BLUETOOTH




1. Haga clic en el botón  /  para cambiar al modo Bluetooth 1 / Bluetooth 2; el indicador Bluetooth 1 / Bluetooth 2 correspondiente se encenderá en azul y comenzará a parpadear.



2. Busque el dispositivo llamado "Meetion_KB_BT1" / "Meetion_KB_BT2" en la configuración de Bluetooth de su computadora y conéctelo, ¡prepárese!



1. Haga clic en el "Botón de cambio de modo" para cambiar al modo Bluetooth 1 / Bluetooth 2; el indicador Bluetooth 1 / Bluetooth 2 correspondiente se encenderá en azul y comenzará a parpadear.



2. Busque el dispositivo llamado "Meetion_MS_BT1" / "Meetion_MS_BT2" en la configuración de Bluetooth de su computadora y conéctelo, ¡prepárese!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	CW330
Número de botones::	117/118
Tipo de conexión:	Tecnología inalámbrica
Sistema compatible:	Win XP/ Vista 7/8/10/MAC OS
Conector:	Conexión 2.4G y Bluetooth
Distancia inalámbrica:	10m
Peso:	Teclado: 825±5g, Ratón: 84±5g
Tamaño del producto:	Teclado: 421*137*22mm, Ratón: 111*75*40mm
Resolución:	2400 dpi

COMPATIBILIDAD

Sistema aplicable:

Windows (Windows XP / Vista / 7 / 8 / Server 2003 / 2000 / Win10/11, etc.)
MacOS (se recomienda macOS 10.10 o superior)

IEEn modo 2.4G:

Adecuado para ordenadores de sobremesa y ordenadores portátiles.

NOTA

- ◆ Las especificaciones técnicas indicadas en esta tabla son información complementaria y no dan lugar a reclamaciones.
- ◆ Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso debido a las mejoras en la producción de MEETiON.
- ◆ Soporte técnico por Meetion Tech.



GENERAL

- ⦿ Producto seguro, conforme a los requisitos de EE. UU. y la UE.
- ⦿ El producto está fabricado de acuerdo con la norma RoHS.

El producto está fabricado de acuerdo con la norma FCC. Esta norma fue emitida con el fin de reducir la cantidad de residuos electrónicos y eléctricos emitidos a la atmósfera.
- ⦿ El símbolo WEEE (el contenedor de basura tachado) indica que este producto no es un residuo doméstico. Usted protege el medio ambiente cuando recicla adecuadamente los residuos peligrosos. Para obtener información detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con su distribuidor o con una autoridad local.

TARJETA DE GARANTÍA

Nº de modelo 型号	
Fecha de venta 购买日期	
Vendedor 销售商	
Número de serie 序列号	

Dirección del vendedor —————
销售商地址

Teléfono del vendedor
销售商电话

Firma y sello del vendedor
销售商签字盖章



MARCAS ESPECIALES
合格证书

MODELO:
(型号)

REVISOR:
(检查员)

FECHA:
(出厂日期)

A ser llenado por el centro de servicio 以下由服务中心填写

Fecha de recepción 收货日期	Fecha de recepción 收货日期	Fecha de recepción 收货日期
Fecha de devolución 返回日期	Fecha de devolución 返回日期	Fecha de devolución 返回日期
Marcas especiales 特殊记录	Marcas especiales 特殊记录	Marcas especiales 特殊记录

Estimado cliente!

TGracias por adquirir un producto MEETION. Garantizamos la alta calidad y el funcionamiento fiable de los productos MEETION, siempre que se observen los requisitos técnicos descritos en el manual del usuario. Al adquirir este producto, el cliente acepta los términos de garantía establecidos a continuación.

Por favor, lea atentamente el manual del usuario, compruebe el contenido del paquete y la correcta cumplimentación de la tarjeta de garantía. Conserve la tarjeta de garantía durante toda la vida útil del producto.

Mediante la presente tarjeta de garantía, MEETION confirma que su producto está libre de defectos y se obliga a proporcionar la reparación gratuita o el reemplazo de las piezas defectuosas dentro del período de garantía, el cual se prolonga por el tiempo que dure la reparación en garantía. MEETION se reserva el derecho de rechazar la reparación en garantía gratuita si el usuario no ha cumplido con los términos de garantía establecidos a continuación. Todos los términos de garantía son efectivos dentro del ámbito de la legislación aplicable que garantiza la protección de los derechos del consumidor.

Términos de garantía

El período de garantía establecido por el fabricante para todo tipo de productos es de 12 meses a partir de la fecha de compra.

1.La garantía es válida solo con la presencia del comprobante de efectivo o mercancía y si la tarjeta de garantía ha sido completada correctamente y contiene los siguientes datos: nombre del modelo, número de serie (si está previsto por el fabricante), fecha de compra, firma del comprador y sello del vendedor.

2.El número de serie (si está previsto por el fabricante) y el nombre del modelo del producto deben corresponder a los especificados en la tarjeta de garantía.

3.La reparación en garantía se realiza dentro del período de garantía especificado en la tarjeta de garantía únicamente por centros de servicio autorizados (CSA).

4.La garantía del producto caduca si:

- a) No se observan las instrucciones dadas en el manual del usuario;
- b) Hay signos de interferencia externa o intento evidente de reparación del producto por un centro de servicio no autorizado;
- c) Se encuentran modificaciones no autorizadas de la construcción o del diagrama del circuito eléctrico del producto (excepto en los casos estipulados en el manual del usuario);
- d) El producto diseñado para necesidades personales (domésticas) ha sido utilizado para obtener ganancias, necesidades de producción u otros fines que no corresponden a su aplicación prevista.

5.La garantía no cubre lo siguiente:

- a) Daños mecánicos o daños debidos a transporte o almacenamiento inadecuados;
- b) Daños causados por la presencia de objetos extraños, sustancias, líquidos o insectos dentro del producto;
- c) Daños causados por calamidades naturales, incendio, factores domésticos, factores externos accidentales;
- d) Daños causados por la falta de correspondencia de los parámetros de las fuentes de alimentación, redes de telecomunicaciones y cableado con las normas estatales y otros factores externos;
- e) Daños causados por el uso de consumibles, adaptadores y piezas de repuesto no estándar.

6.La garantía no cubre los consumibles.

7.MEETION no asume responsabilidad por posibles daños/lesiones directos o indirectos causados por los productos MEETION a personas, animales domésticos o propiedades, si dichos daños/lesiones han sido sufridos como resultado del incumplimiento de las normas o condiciones de funcionamiento del producto, o de su instalación, o de acciones deliberadas o imprudentes de un usuario o terceros.

Si ocurre algún problema durante el funcionamiento del producto, recomendamos encarecidamente dirigirse únicamente a los centros de servicio autorizados por el fabricante de productos MEETION, cuyas direcciones y números de teléfono se encuentran en WWW.MEETION.COM y correo electrónico: info@meetion.com.

Por la presente acepto los términos del servicio de garantía.

iMeetion
SOPORTE TÉCNICO

¿Tiene problemas técnicos con este producto?

Envíe un correo electrónico a

service@meetion.com

Para más información, visite:

www.meetion.com